







Beneficios



Panel que no permite escalar, trepar, realizar cortes o introducir utensilios



Permite mantener el control visual desde dentro y fuera del perímetro



Funciona con complementos de seguridad



Disponible en alambre Bezinal[®] más pintura lo que otorga mayor resistencia a la corrosión

Solución modular

Cierre modular de paneles electrosoldados con recubrimiento de pintura, para aplicaciones que requieran un cerramiento de alta seguridad; ideal para proyectos industriales, seguridad urbana y obras viales.

Producto especificado en el manual de carretera.

Aplicaciones

Industria	>	Empresas, fábricas, data center
Seguridad Urbana	>	Recintos penitenciarios, estaciones de policía, recintos militares
Seguridad vial	>	Autopistas, carreteras, vías interurbanas, pasarelas

^{*}Recubrimiento Bezinal®: Desarrollo patentado por Bekaert en base a zinc y aluminio entregando máxima resistencia a la corrosión.

¿Por qué escoger Cyma?

En el mercado desde el 2012

Cyma compañia líder en Uruguay, ofrece una amplia gama de soluciones en cierres perimetrales junto con entregar soporte técnico, que permite satisfacer todas las

necesidades de nuestros clientes

Distribución de cercos Acmanet

Por más de 25 años, Acmanet compañia líder en Chile, fabrica y ofrece una amplia gama de productos para todas las necesidades de nuestros clientes.

Paneles

(m)	(m)	(mm)	⊘* (mm)	(n°)
2.10	2.40	15x92	4.00	4
2.45	2.40	15x92	4.00	4
3.00	2.40	15x92	4.00	4

Postes

(m)	(mm)	(n°)
2.60	60x60	5
3.00	75x75	7
3.60	75x75	9


- * Diámetro nominal con pintura
- * Dimensiones nominales. Solicite planos a su ejecutivo para mayor precisión.








Instalación de paneles y accesorios



Colores disponibles

Pinturas libres de componentes tóxicos.



Recubrimientos **Pintados**



Resistencia a la corrosión





Alambre Bezinal® más pintura

Nivel de seguridad



Derechos reservados. Todos los detalles descritos sobre nuestros productos están en forma genérica. Para ordenar y diseñar utilice las fichas y documentos técnicos oficiales. Excepto donde se indique lo contrario, todas las marcas mencionadas en esta ficha son marcas registradas de NV Bekaert SA o sus subsidiarias. © Bekaert 2023

¿Más información?

099896159 - 092827224 - 099642252



